

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
ордауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Қызылорда облысының
қалалық әкімдігінің қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қызылорда қалалық
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы
Кызылординское городское Управление контроля качества
и безопасности товаров и услуг Департамента контроля
качества и безопасности товаров и услуг Кызылординской
области Комитета контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ N.08.X.KZ56VWF00024370

Дата: 20.02.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

№261 орта мектеп
(пайдалануға берілген немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, оның ішінде кәсіпкерлік қызметтердің, кәсіпкердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или строительства, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 2/11/2020 5:58:55 PM № KZ03RYS00052600**
(қолданыстағы нысанның бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
(полное наименование, предписание, постановление, плановая и другие (дата, номер))

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №261 имени Серали Далина Кызылординского городского отдела образования", Кызылорда қаласы, Әбу Насыр Аль-Фараби көшесі №2
(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

білім және тәрбие

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **өтініш, хаттама**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Қызылорда қаласы білім бөлімінің С.Ланин атындағы №261 орта мектеп Қызылорда қаласы, Әбу Насыр Аль-Фараби көшесі №2 мекен жайда 3 қабатты типтік жобамен соғылған ғимаратта орналасқан. Мектепте барлық периметрі бойынша қоршауы бар, қоршау зақымдалмаған. Мектеп аумағында олардың қызметімен байланысы жоқ объектілерді орналастыруға жол берілмеген. Мектеп учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға апаратын жолдар асфальтпен, тазалауға қолжетімді басқа да қатты жабынмен жабылған. Мектеп үй-жайлардың (сыныптар, оқу кабинеттері) ауданы оқытудың аралас нысандарында бір білім алушыға шаққанда 2,5 шаршы метр нормасы белгіленеді. Білім алушылар саны 774 орынға арналған, 2 аусымда оқиды. Пайдалану режимі शुмен қоса жүретін және білім алушылар алаңдауын тудыруы мүмкін, педагогикалық, әкімшілік персоналдың жұмысына кедергі келтіруі немесе оларды бұзуы мүмкін үй-жайлар (сорғы қондырғысы бар бойлерлер, өндірістік үй-жайлар, жөндеу шеберханалары, сорғы бөлімшесі бар салқындатқыш камералар, желдеткіш камералары, компрессорлық) оқу, олардың астына немесе үстіне орналастырылмаған. Мектеп ауласында спорт алаңы қарастырылған, спорттық құралдармен жабдықталған. Спорттық залы қарастырылған. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астында қуыстарда орналастырылған және торлармен жабылған. Терезелерді және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Спорт залының жанында екі киім шешетін бөлме, мұғалім, жабдықтарды сақтау бөлмелері қарастырылған. Киімге арналған ілгіштермен және орындықтармен жабдықталған. Спорттық төсеніштер мен снарядтардың жабыны ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретіндей бүтін. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Оқу үй-жайларындағы, кабинеттердегі едендерге ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін линолеум, паркет төселген. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Суық үй-жайлар функционалдық мақсатына сәйкес пайдаланылуда. Мектепте орталықтандырылған шаруашылық-ауыз су жүйесі, жылыту жүйесі, канализация жүйесі көзделген және олар жарамды жағдайда. Мектепте нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Мектепте ауыз су режимі ұйымдастырылған. Ауыз су, оның ішінде сыйымдылықтарға өлшеп-құйылған, шөлмектердегі ауыз су сапасы мен қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді. Су ішу үшін таза ыдыс (бір рет қолданылатын стақандар) пайдаланылған. Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін мектеп басшысының бұйрығымен жауапты адам тағайындалған. Білім алушылар мектепте болатын барлық уақыты ішінде олардың ауыз суға еркін қолжетімдігі қамтамасыз етіледі. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесіне қосылмағандықтан, су жылытқыштар орнатылған. Сумен жылыту жүйесіндегі ыстық суды технологиялық және шаруашылық-тұрмыстық мақсаттар үшін пайдалануға жол берілмейді. Мектептің әр қабатында ұлдар, қыздарға арналған дәретхана орналасқан, әр дәретханада 3 унитаз жабық кабинада орнатылған. Мектепте 30 қолжуғыш орнатылған, электірлі сүлгі, сұйық сабынмен жабдықталған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (санитариялық тораптар) қабырғаларын 1,5 м биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалдармен қаптаған. Сарқынды суларды, оның ішінде САҚ-тың сарқынды суын қабылдауды мектеп аумағының шаруашылық аймағында орналасқан, жерасты су өткізбейтін сыйымдылықтарға (септикке) жүзеге асырады, оларды тазалау уақтылы жүргізіледі. Сарқынды суды ашық су айдындарына және іргелес аумаққа, сондай-ақ су сіңіргіш құдықтар құрылысына ағызуды жол берілмейді. Мектепте су жүргізілмеген, САҚ-тың жер үстіндегі үй-жайлары мен су өткізбейтін материалдан жасалған қазылған шұңқыры бар. САҚ-ты жинау дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып күн сайын жүргізіледі. САҚ-тың қазылған шұңқырын уақтылы тазалайды. Мектепте қолжуғыштар және су құйылатын қолжуғыштарды, сұйық сабын және электірлі сүлгі орнатылған, Мектеп ғимараттары жылыту жүйелерімен жабдықталған. Жылыту кезеңінде ауаның температурасы нормалау құжаттарына сәйкес айқындалған. Үй-жайларды табиғи және жасанды жарықтандыруды сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес жобаланған. Жасанды жарықтандыру үшін жарық люминесцентті шамдарды пайдаланады. Ортақ жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда көзделген. Мектеп аумағында, оның ішінде санитариялық-аулалық қондырғыларда сыртқы жасанды жарықтандыру бар. Оқу үй-жайларындағы жарық түсетін ойықтарды реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықтаған. Оқу-өндірістік шеберханаларда, спорт залдарында екі жақ бүйірден табиғи жарықтандырылған. Оқу үй-жайларында терезенің әйнектерін бояуға жол берілмейді. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылған. Жарықтандыру кезінде шағылысқан және шашыраңқы жарықты шамдарды пайдаланады, оларды плафондармен қамтамасыз етілген. Мектепте жасанды жарықтандыру көрсеткіштері нормалау құжаттарына сәйкес айқындалады. Істен шыққан шамдар ауыстырылады. Жарамсыз, құрамында сынап бар шамдар білім алушылар қолы жетпейтін жеке үй-жайда сақталады. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды қоқыс жинағыштарға тастауға жол берілмейді. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды сақтау және кәдеге жаратуға жіберу мектеп басшысының бұйрығымен жауапты адамға жүктелген. Мектеп ғимараттары желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде нормалау құжаттарының талаптары сақталады. Оқу үй-жайларын үзілістер кезінде, рекреациялық үй-жайларды

сабақ уақытында желдетеді. Сабақ басталғанға дейін және олар аяқталғаннан кейін оқу үй-жайларында өтпелі желдету жүзеге асырылады. Өтпелі немесе бұрыштан желдетуді білім алушылар мен тәрбиеленушілер болмаған кезде жүргізеді. Мектепте нормалау құжаттарына сәйкес үй-жайлардың оңтайлы микроклиматтық жағдайлары (температура, ауа қозғалысының жылдамдығы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) қамтамасыз етілген. Ауаның температурасын бақылау үшін білім беру ұйымдарының оқу үй-жайларында термометрлер орнатылған. Жыл сайын мектепте ағымдағы жөндеу жүргізіледі. Мектеп жұмыс істеп тұрған кезде авариялық жағдайларды жою жұмыстарын қоспағанда, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының түрлерін жүргізуге жол берілмейді. Үй-жайларды әрлеу үшін олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар құрылыс материалдары пайдаланылады. Барлық үй-жайлардың төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілерінен қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары және сыртқа тартып желдету жүйесінің жалюзді торлары таза ұсталады. Білім алушылар жарықтандыру арматурасын тазалауға және терезелерді жууға тартуға жол берілмейді. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға, фрамугаларға москит торлары орнатылған. Мектеп аумағы, ашық ауадағы дене шынықтыру және спорт алаңдары таза ұсталады, бөгде заттардан бос. Барлық үй-жайлар таза ұсталады. Үй-жайларды ылғалды жинауды ұйымның техникалық персоналы жүргізеді. Жинау жүргізу үшін нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдары пайдаланылады. Дезинфекциялау ерітінділерін өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ерітіндінің дайындалған күнін көрсете отырып, таңбаланған сыйымдылықтарда дайындайды. Дезинфекциялау және жуу құралдары және олардың жұмысшы ерітінділері білім алушылар қолы жетпейтін орындарда сақталады. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбаланған, олар жекелеген үй-жайларға (рекреациялар, оқу кабинеттері, өндірістік шеберханалар) жігітеледі және арнайы бөлінген орындарда сақталады. Мектепте физика және химия реагенттерді пайдалана отырып, зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін физика мен химия кабинетіндегі демонстрациялық және оқу зерханалық үстелдерге электр энергиясын жүргізген, химия кабинетінде су көзделген. Химия кабинеті сыртқа шығару шкафымен жабдықталып іске қосылған. Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілер таңбаланған, жауапты адамның бақылауымен арнайы бөлінген сейфте сақталады. Оқу шеберханалар қыздар, ұлдарға қаралған. Тігін машинасымен жабдықталған. Информатикалық кабинет 3 қабатта орналасқан. Кабинеттің қабырғасы мен төбесі әктелген, еденіне линолиум төселген. Жасанды жарық көзі люминисценнi шамдар арқылы. Кабинетте 40 компьютер перемитралды әдіспен орналастырылған, қабырға мен үстелдер арасындағы арақашықтық сақталады. Бір білім алушыға 4 ш.м қаралған. Компьютермен жұмыс істеу кезінде жұмыс орнының негізгі өлшемдері, үстел шетінің биіктігі және аяққа арналған кеңістіктің биіктігі бойына сай келеді. Техникалық қауіпсіздігі, жаттығу ережесі білінген. Мектепте дератизациялау және дезинсекциялау бойынша іс-шаралар жүргізіледі. (ЖШС «Рианан» мекемесімен №9 07.02.2020ж келісім шартқа жасалған). Жәндіктердің, кенелердің және басқа да буынаяқтылар мен кеміргіштердің болуына жол берілмейді. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаңға орнатылған. Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) тазаланады, жуылады және дезинфекцияланады. Қоқыс шығаруға ЖШС «Қызылорда Тазалық» мекемесімен №12 04.02.2020ж келісім шартқа жасалған. Ойын және спорт алаңдарының жабдықтарын қоса алғанда, жиһаз бен жабдық білім алушылар бойына және жасына сәйкес келеді. Спорт, ойын жабдығы жарамды күйде ұсталған. Оқу жиһазын іріктеп алуды білім алушылардың бойына сәйкес жүргізеді. Оқу кабинеттері, зертханалар жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Оқу үй-жайларындағы жиһаз сол жақ бүйірден табиғи жарықтандыру қамтамасыз етіле отырып, орнатылған. Негізгі жарық ағынының білім алушылар мен тәрбиеленушілердің алдынан және арт жағынан түсуіне жол берілмейді. Мектепте барлық

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жасақтардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из проектных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ ТҚКСҚБҚ «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалымен өндірістік бақылауға №127/27.01.2020ж келісім шарт жасалған. су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №70/РО 20-00186/29.01.2020ж, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу №110/РО-20-00188/31.01.2020ж, №111/РО 20-00189/31.01.2020ж, ЖШС «ECO GUARD» №007 07.02.2020ж келісім шарт мекемесімен жарықты өлшеу хаттамасы №004 30.01.2020ж, №004 30.01.2020ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №004 30.01.2020ж шу өлшеу хаттамасы, №004 30.01.2020ж, электромагниттік өрістің кернеулігін өлшеу хаттамасы нормаға сай.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№261 орта мектеп

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы №611 «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қызылорда облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қызылорда қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Кызылординское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг

Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Кызылординской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сыздыкова Гүльмира Джамбуловна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

